病名：卵巣癌　　レジメン名： TC（Monthly）＋Beva療法（AUC＝5）

1コース期間（休薬期間含む）　21　日

薬剤名／ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2～day21																			
			未適用	休薬																			
注射																							
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:06		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」 100mL	1 V																						
●ベバシズマブBS点滴静注 ☆100mg 4mL	15 mg/kg	100																					
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:07		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:08		未適用																				
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋																						
デキサート注射液6.6mg 2mL	2 V																						
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A																						
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V																						
ファモチジン注射液 20mg	1 A																						
ポララミン注 5mg 1mL	1 A																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:10		未適用																				
生理食塩液注 500mL（テルバック）	1 V																						
●パクリタキセル注30mg	175 mg/㎡	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:20		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:25		未適用																				
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●カルボプラチン注 50mg 5mL	5 mg/GFR+25	100																					
末梢点滴ケモ CSTD（側管）	00:30		未適用																				
ブドウ糖液 5% 50mL「ヒカリ」	1 V																						
末梢点滴ケモ（持続）加算A	00:45		未適用																				