病名: 胃癌 レジメン名: nab-PTX+RAM

1コース期間(休薬期間含む) 28 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	В	月	火	水	木	金	土	В	月
			day1		day2~day7 day8 day9~day14											
			未適用		休薬 未適用 未適用 <u>未適用</u>								休薬			
注射																
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋															
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 ∨															
ポララミン注 5mg 1mL	1 A															
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用													
大塚生食注 ☆250mL	1 袋															
●サイラムザ点滴静注☆100mg10mL	8 mg/kg	100														
末梢点滴ケモ(持続)	00:10		未適用													
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V															
●(特生)アブラキサン注100mg	100 mg/m²	100									_					
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:20		未適用							未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V															
末梢点滴ケモ(持続)	00:25		未適用							未適用						
	_															
			1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28
	#\#\n_=		1/15 火	1/16 水	1/1 7 木	1/18 金	1/19 ±	1/20	1/21 月	1/22 火	1/23 水	1/24 木	1/ 25 金	1/26 ±	1/27	1/28
薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合							月		水					1/28
薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	火						月	火	水					
		割合	火 day15						月	火 ay16~day2	水					
パロ /セトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml		割合	火 day15						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL	1 袋	割合	火 day15						月	火 ay16~day2	水					
パロ /セトロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋 1 V	割合	火 day15						月	火 ay16~day2	水					
パロノセトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05	割合	火 day15 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロルトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL	1 袋 1 V 1 A 00:05	割合	火 day15 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロノセトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05		火 day15 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10mL 末梢点滴ケモ(持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10		火 day15 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10ml、 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10		火 day15 未適用 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロノセトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」50mL 末梢点滴ケモ(持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10 1 V 00:15		火 day15 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」50mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10 1 V 00:15	100	火 day15 未適用 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10ml 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」50mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」100mL で、特生)アブラキサン注100mg	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10 1 V 00:15 1 V		火 day15 未適用 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」50mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」100mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ」100mL 末梢点滴ケモ(持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10 1 V 00:15 1 V 100 mg/m²	100	火 day15 未適用 未適用						月	火 ay16~day2	水					
パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg 50ml デキサート注射液6.6mg 2mL ポララミン注 5mg 1mL 末梢点滴ケモ(持続) 大塚生食注 ☆250mL サイラムザ点滴静注☆100mg10ml 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ 50mL 末梢点滴ケモ(持続) 生理食塩液「ヒカリ 100mL ・大は、治療では、持続)	1 袋 1 V 1 A 00:05 1 袋 8 mg/kg 00:10 1 V 00:15 1 V	100	火 day15 未適用 未適用						月	火 ay16~day2	水					