

病名: 大腸癌

レジメン名: mFOLFOX6 + アービタックス (初回)

1コース期間 (休薬期間含む) 14 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7
			火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2~day7					
			未適用	休薬					
注射									
ハロピロン点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	1 袋								
デキサート注 ★3.3mg 1mL	1 A								
ポラミン注 5mg 1mL	1 A								
アロカリス点滴静注235mg10mL	1 V								
中心静脈注射★	00:10		未適用						
生理食塩液注 500mL(テルバッグ)	0.8 V								
●アービタックス注 100mg 20mL	400 mg/m ²	100							
中心静脈注射★	00:15		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」100mL	1 V								
中心静脈注射★	00:20		未適用						
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V								
●オキサリプラチン注 ☆50mg	85 mg/m ²	100							
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:25		未適用						
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V								
●レボリネート注 ☆25mg	200 mg/m ²	100							
中心静脈注射★	00:30		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
●フルオロウラシル注 ☆250mg	400 mg/m ²	100							
中心静脈ケモ CSTD(側管)	00:35		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
中心静脈注射★	00:40		未適用						
生理食塩液注 500mL(テルバッグ)	1 V								
ノボへパリン注5000単位5mL	1 V								
●フルオロウラシル注 ☆250mg	2400 mg/m ²	100							
中心静脈ケモ CSTD(インフューザーポンプ)使用	00:45		未適用						

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
			火	水	木	金	土	日	月
			day8	day9~day14					
			未適用	休薬					
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
デキサート注射液6.6mg 2mL	1 V								
ポラミン注 5mg 1mL	1 A								
中心静脈注射★	00:05		未適用						
大塚生食注 ☆250mL	0.8 袋								
●アービタックス注 100mg 20mL	250 mg/m ²	100							
中心静脈注射★	00:10		未適用						
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V								
中心静脈注射★	00:15		未適用						