

病名： 食道癌

レジメン名： ドセタキセル

1コース期間(休薬期間含む) 21 日

薬剤名/ルート・用法	基準投与量	割合	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
			day1	day2~day21																			
			未適用	休薬																			
注射																							
グラニセロン注 3mg100mL	1 V																						
デキサト注射液6.6mg 2mL	1 V																						
ガスター注射液 20mg 2mL	1 A																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:05		未適用																				
ブドウ糖注 5% 250mL	1 V																						
●ドセタキセル注 ☆20mg	70 mg/m <sup>2</sup>	100																					
末梢点滴ケモ CSTD(側管)	00:10		未適用																				
生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 V																						
末梢点滴ケモ(持続)	00:15		未適用																				

処方			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21

注意コメント